


Gruppo 04.

ACCESSORI SPOTTER E SISTEMI DI TIRO

Spotter accessories
and pulling systems

Accessoires pour spotter
et systèmes de traction



Accessori.

Accessories




**MASSA RAPIDA
CON CAVO**
QUICK EARTH WITH CABLE
MASSE RAPIDE
AVEC CABLE

CODICE / CODE
DWACT00060 DINSE L=2 mt
DWACT00061
CAPICORDA / TERMINAL
CONNECTION / CONNECTIONS TERMINALS L=2 mt



**MASSA RAPIDA
SENZA CAVO**
QUICK EARTH
MASSE RAPIDE

CODICE / CODE
DWACT00058



**ELETTRODO
MASSA RAPIDA**
QUICK EARTH RAPIDE
ELECTRODE POUR
MASSE RAPIDE

CODICE / CODE
DWACT00047 Filetto M10 4 pz



**PISTOLA AUTOMATICA
CON CAVO**
DENT PULLER AUTO
GUN WITH CABLE
PISTOLET AUTOMATIQUE
AVEC CABLE

CODICE / CODE
DGACC00358 L=3 mt



**IMPUGNATURA IN
ALLUMINIO CON CAVO**
ALUMINIUM HANDLE
WITH CABLE
POIGNEE' EN ALLUMINIUM
AVEC CABLE

CODICE / CODE
DWACT00051 L=3 mt



**PISTOLA CON CAVO
E CAVETTO COMANDO**
DENT PULLER WITH CABLE AND
WITH CONTROL CABLE
PISTOLET AVEC CABLE ET AVEC
CABLE DE COMMANDE

CODICE / CODE
DWACT00523 3 poli/poles
Compatibile / compatible Prima
DWACT005231 2 poli/poles



**PISTOLA CON CAVO
E CAVETTO COMANDO**
DENT PULLER WITH CABLE AND
WITH CONTROL CABLE
PISTOLET AVEC CABLE ET AVEC
CABLE DE COMMANDE

CODICE / CODE
DWACT00524 14 poli/poles
Compatibile Telwin
Compatible Telwin

NOME / NAME

Gruppo 04

Accessori.

Accessories

	CONNETTORE DEVIO CONNECTOR DEVIO CONNECTEUR DEVIO	CODICE / CODE DWACT00045 DINSE 50 Con questo adattatore è possibile collegare a qualsiasi spotter automatico 2 utensili contemporaneamente. With this adapter you can connect 2 tools at the same time to any automatic spotter. Avec cet adaptateur, vous pouvez connecter 2 outils en même temps à n'importe quel spotter automatique.
	MANDRINO CON DADO DENT PULLER MANDRE AL WITH NUT MANDRIN AVEC ECROU POUR PISTOLETS TIRE-CLOU	CODICE / CODE DWACT00056
	MARTELLO ESTRATTORE STANDARD STANDARD INERTIA HAMMER MARTEAU A INERTIE STANDARD	CODICE / CODE DWACT00053 Kg. 1,1 Bronzo / Bronze / Bronze
	MARTELLO ESTRATTORE STELO PIENO INERTIA HAMMER FULL STEAM MARTEAU A INERTIE TIGE COMPLETE	CODICE / CODE DGACC00083 Kg. 1,1
	MARTELLO ESTRATTORE EXTRACTOR HAMMER MARTEAU EXTRACTEUR	CODICE / CODE DGACC00084 Kg. 2,5
	MARTELLO ESTRATTORE EXTRACTOR HAMMER MARTEAU EXTRACTEUR	CODICE / CODE DGACC00090 Kg. 4 8 Ganci/Hooks/ Crochets

Accessori.

Accessories



KIT MARTELLLO ESTRATTORE

TOOLS KIT INERTIA
HAMMER
KIT OUTILS MARTEAU
A INERTIE

CODICE / CODE

DGACC00089

Kg. 5,0 + 6 UTENSILI/TOOLS/OUTILS



MAXI PRESA A 9 GRIFFE

MAXI 9-JAW SOCKET
PRISE MAXI À 9 MORS

CODICE / CODE

PUL5040



MARTELLLO PER TIRO KG. 2

PULLING HAMMER KG. 2
MARTEAU DE TIR KG. 2

CODICE / CODE

PUL5042

gancio a 2 denti e di peso battente di 2 Kg
2-tooth hook and 2 kg striking weight
crochet à 2 dents et masse percutante de 2 kg

OPTIONAL:

Gancio piastra / plate hook / Crochet de plaque
M16



GANCIO PIASTRA M16 PER MARTELLLO TIRO

M16 PLATE HOOK FOR
PULLING HAMMER
CROCHET À PLAQUE M16
POUR MARTEAU DE TIR

CODICE / CODE

PUL5044



KIT 3 MARTELLI ALLUMINIO

ALUMINIUM 3 HAMMER KIT
KIT BOX 3 MARTEAUX
ALUMINIUM

CODICE / CODE

DGACC00522



CARICATORE PER RIAFFILATURA RONDELLE

MAGAZINE FOR
RESHARPENING RINGS

MAGAZINE POUR RONDELLES
D'AFFUTAGE

CODICE / CODE

DGACC00999

Capacità max 40 rondelle
Max capacity 40 washers
Capacité max 40 rondelles

NOME / NAME

Gruppo 04

Accessori.

Accessories



CARICATORE RONDELLE ASOLATE PIANE CON ADATTATORE

FLAT SLOTHED WASHERS
LOADER WITH ADAPTOR
CHARGER PLAT A RONDELLES
PLATES À FENDUES AVEC
ADAPTATEUR

CODICE / CODE

DGACC00352X

SPECIFICHE TECNICHE

/ TECHNICAL SPECIFICATIONS
/ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Accessorio per spotter in alluminio leggero e resistente compatibile solo con rondelle asolate piane. Il caricatore automatico in alluminio leggero e robusto può contenere fino a 40 rondelle, riducendo i tempi di applicazione fino al 70% e migliorando la precisione. Non richiede manutenzione. Può essere applicato a tutti gli spotter manuali ed automatici in commercio.

Accessory for spotter made of lightweight and durable aluminum, compatible only with flat slotted washers. The automatic aluminum loader, also lightweight and sturdy, can hold up to 40 washers, reducing application time by up to 70% and improving precision. Maintenance-free. Can be used with all manual and automatic spotters on the market.

Accessoire pour spotter en aluminium léger et résistant, compatible uniquement avec des rondelles plates à fente. Le chargeur automatique en aluminium, léger et robuste, peut contenir jusqu'à 40 rondelles, réduisant le temps d'application jusqu'à 70 % et améliorant la précision. Sans entretien. Peut être utilisé avec tous les spotters manuels et automatiques disponibles sur le marché.



CARICATORE RONDELLE ASOLATE PIANE

FLAT SLOTHED WASHERS
LOADER
CHARGER PLAT A RONDELLES
PLATES À FENDUES

CODICE / CODE

DGACC00352

SPECIFICHE TECNICHE

/ TECHNICAL SPECIFICATIONS
/ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Accessorio per spotter in alluminio leggero e resistente, compatibile solo con rondelle asolate piane e spotter automatici. Il caricatore automatico contiene fino a 40 rondelle e riduce i tempi di applicazione fino al 70%, migliorando la precisione. Non richiede manutenzione. Può essere applicato solo agli spotter automatici in commercio.

Accessory for spotter made of lightweight and durable aluminum, compatible only with flat slotted washers and automatic spotters. The automatic loader holds up to 40 washers and reduces application time by up to 70%, improving precision. Maintenance-free. Can only be used with commercially available automatic spotters.

Accessoire pour spotter en aluminium léger et résistant, compatible uniquement avec des rondelles plates à fente et des spotters automatiques. Le chargeur automatique peut contenir jusqu'à 40 rondelles et réduit le temps d'application jusqu'à 70 %, tout en améliorant la précision. Sans entretien. Peut être utilisé uniquement avec des spotters automatiques disponibles sur le marché.

Accessori.

Accessories


	RONDELLA ASOLATA PIANA STRAIGHT RINGS RONDELLE FENDUE PLATE	CODICE / CODE DGACC00295 100 pz
	RONDELLA ASOLATA RITORTA TWISTED WASHERS RONDELLE FENDUE TORSADÉ	CODICE / CODE DWACT00040 50 pz
	Alluminio / Magnesio RONDELLA ASOLATA PIANA STRAIGHT RINGS RONDELLE FENDUE PLATE	CODICE / CODE DWACT00105 50 pz
	Alluminio / Magnesio RONDELLA ASOLATA RITORTA TWISTED WASHERS RONDELLE FENDUE TORSADÉ	CODICE / CODE DWACT00101 50 pz
	Alluminio / Silicio RONDELLA ASOLATA PIANA STRAIGHT RINGS RONDELLE FENDUE PLATE	CODICE / CODE DWACT00107 50 pz
	Alluminio / Silicio RONDELLA ASOLATA RITORTA TWISTED WASHERS RONDELLE FENDUE TORSADÉ	CODICE / CODE DWACT00103 50 pz
	Alluminio 99% RONDELLA ASOLATA PIANA STRAIGHT RINGS RONDELLE FENDUE PLATE	CODICE / CODE DWACT00111 50 pz

NOME / NAME

Gruppo 04


Accessori.

Accessories

	Alluminio 99% RONDELLA ASOLATA RITORTA TWISTED WASHERS RONDELLE FENDUE TORSADÉ	CODICE / CODE DWACT00109 50 pz
	PERNI ALMG ALMG PINS ÉPINGLE ALMG	CODICE / CODE DWACT00102 50 pz/pc
	Per spotter alluminio KIT DELUXE ALU D-ARC 200	CODICE / CODE DWMAC00131
	ELETTRODO PORTA RONDELLA RING ELECTRODE ELECTRODE SUPPORT RONDELLE	CODICE / CODE DGACC00297
	PERNI INOX DI TRAZIONE PER RONDELLE INOX PIN FOR RINGS GOUILLE INOX DE TRACTION POUR RONDELLE	CODICE / CODE DWACT00006 DWACT00007 L=210 mm L=410 mm
	TESTINA COMBI RICALCATURA E RADDRIZZATURA COMBI HEAD FOR SHRINKING AND STRAIGHTENING TÊTE COMBI POUR RÉTREINDRE ET REDRESSER	CODICE / CODE DWACT00064 Testina multifunzione per martelli estrattori degli spotter Multi-function head for spotter slide hammers Tête Multifonction pour marteaux extracteurs de spotter
	ELETTRODO TESTINA COMBI HEAD ELECTRODE COMBI ELECTRODE TÊTE COMBI	CODICE / CODE DWACT00001 10 pz Filetto sinistro / Left thread / Filetage gauche M8

Accessori.

Accessories

 	ELETTRODO RICALCATURA TESTINA COMBI HEAD TIP FOR COMBI HEAD ELECTRODE RETREINTE POUR TETE COMBI	CODICE / CODE DWACT00049
	MULTIGANCIO MULTIHOOK GRIFFE	CODICE / CODE DWACT00035 6 griffe - 10/14 DWACT00034 8 griffe - 10/14 DWACT00036 10 griffe - 10/14
	MULTIGANCIO RINFORZATO PLUS REINFORCED PLUS MULTI-HOOK MULTI-CROCHET RENFORCÉ PLUS	CODICE / CODE DWACT000351 6 griffe - 14 plus
	ADATTATORE MULTIGANCIO MULTI-HOOK ADAPTER ADAPTATEUR MULTI-CROCHETS	CODICE / CODE UT111 M.10 / M.14
 	BARRA DI TRAZIONE TRACTION BAR BARRE DE TRACTION	CODICE / CODE DWACT00029 Realizzata in lega di alluminio, viene utilizzata per la riparazione di ammaccature della carrozzeria. Luce utile di lavoro 850 mm Made of aluminum alloy, it is used for repairing bodywork dents. Useful working light 850 mm Fabriqué en alliage d'aluminium, il est utilisé pour réparer les bosses de la carrosserie. Lampe de travail utile 850 mm
 	KIT MULTIGANCIO MULTI-HOOK KIT MULTI-CROCHET KIT	CODICE / CODE PULKIT01 Kit con / Kit with / Kit avec 1 tiro con 2 multigancio 6 1 tiro con 3 multigancio 6 1 tiro curvo / snodato con 3 multigancio 6 1 valigetta 1 puller with 2 multi-hooks 6 1 puller with 3 multi-hooks 6 1 curved / jointed puller with 3 multi-hooks 6 1 carrying case 1 tireur avec 2 crochets multiples 6 1 tireur avec 3 crochets multiples 6 1 tireur courbé / articulé avec 3 crochets multiples 6 1 mallette
	FILO ONDULATO WIGGLY WIRE FIL ONDULÉ	CODICE / CODE DWACT00028 Ø 2x300 50 pz

NOME / NAME

Gruppo 04

Accessori.

Accessories

	SOSTEGNO MAGNETICO FILO ONDULATO MAGNETIC SUPPORT FOR WAVY WIRE SUPPORT MAGNÉTIQUE POUR FIL ONDULÉ	CODICE / CODE DWACT000281
	ELETTRODO PER FILO ONDULATO WAVY WIRE ELECTRODE ELECTRODE POUR FIL ONDULÉ	CODICE / CODE DGACC00281
	TESTINA PORTA STELLA STAR HOLDING TIP MANDRINE ETOILE POUR MARTEAU A INERTIE	CODICE / CODE DWACT00085
	STELLA STAR TIP ETOILES TIRE CLOU	CODICE / CODE DGACC00378 20 pz
	MASSA MAGNETICA MAGNETIC EARTH MASSE MAGNETIQUE	CODICE / CODE DGACC00075
	GOMMA PROTEZIONE MASSA MAGNETICA PROTECTIVE RUBBER FOR MA- GNETIC EARTH CAOUTCHOUK PROTECTEUR POUR MASSE MAGNETIQUE	CODICE / CODE DGACC00079 5 pz
	CARBONCINI CARBON ELECTRODES ELECTRODE DE GOUGEAGE	CODICE / CODE DWACC00013 Ø 10x300 5 pz

Accessori.

Accessories

	PERNI ALU ALUMINIUM SCREWS GOUGEON ALUMINIUM'	CODICE / CODE DGACC00290 AlSi M.4x12 200 pz DGACC00288 AlMg M.4x12 200 pz
	RONDELLA FILETTATA PER PERNI ALU PULLING RINGS ALUMINIUM SCREWS ANNEAU DE LEVAGE POUR GOUGEON ALU'	CODICE / CODE DGACC00291 M4 5 pz
	ELETTRODO PER PULLER ESTRATTORE EXTRACTOR PULLER ELECTRODE ELECTRODE POUR PULLER EXTRACTEUR	CODICE / CODE DGACC00343 5 pz
	ADATTATORE PER CARICATORE RONDELLE PULLER ADAPTOR FOR FLAT SLOTTED RING LOADER / PULLER ADAPTATEUR POUR CHARGER PLAT A RONDELLES FENDUE / PULLER	CODICE / CODE DGACC00518 Per applicazione pistola spotter For spotter gun application Pour application avec pistolet spotter
	PORTALIMA (senza lima) FILE HOLDER (without file) PORTE-DOSSIER (sans dossier)	CODICE / CODE DWUTE000657
	LIMA PIATTA 9" FLAT FILE 9" LIME PLATE 9"	CODICE / CODE DWUTE000653 Passo Grosso 360 mm Coarse Pitch 360 mm Pas Gros 360 mm
	LIMA PIATTA 12" FLAT FILE 12" LIME PLATE 12"	CODICE / CODE DWUTE000655 Passo fine 360 mm Fine step 360 mm Pas Fin 360 mm

NOME / NAME

Mini Roll.



Gruppo 04

MINI ROLL CON 4 FUNZIONI

MINIROLL WITH 4 FUNCTIONS

MINIROLL AVEC 4 FONCTIONS:

CODICE / CODE

DWACT000721

SPECIFICHE TECNICHE

/ TECHNICAL SPECIFICATIONS

/ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Indicato per la riparazione delle carrozzerie autovetture. Con questo unico utensile si possono eseguire le seguenti operazioni:

- raddrizzatura
- ricalcatura
- saldatura filo ondulado
- saldatura rondella asolata

Suitable for the repair of car bodywork. With this single tool you can perform the following operations:

- straightening
- upsetting
- welding of corrugated wire
- welding of slotted washer

Convient pour la réparation de carrosserie automobile. Avec cet outil unique vous pourrez réaliser les opérations suivantes:

- redressage
- refoulement
- soudage du fil ondulé
- soudage de la rondelle fendue



RADDRIZZATURA
PULLING TIP
DEBOSELAGE



RICALCATURA
SHRINKING
RETREINTE




FILO ONDULATO
WIGGLY WIRE
FIL ONDULÉ



RONDELLA ASOLATA
SLOTTED WASHER
RONDELLE FENDUE

Kit Pratico Evo.



RADDRIZZATURA
PULLING TIP
DEBOSELAGE



RICALCATURA
SHRINKING
RETREINTE



FILO ONDULATO
WIGGLY WIRE
FIL ONDULÉ



RONDELLA ASOLATA
SLOTTED WASHER
RONDELLE FENDUE



MINI MARTELLO 380 GR.
MINI HAMMER 380 GR.
MARTEAU MINI 380 GR.

Gruppo 04

KIT PRATIKO EVO CON 5 FUNZIONI

KIT PRATIKO EVO WITH 5 FUNCTIONS
KIT PRATIKO EVO AVEC 5 FONCTIONS

CODICE / CODE

DWACT00066

COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION

- Pratiko Evo
- Cavo massa
- 10 Fili ondulati
- 20 Rondelle asolate piane
- 2 Elettrodi raddrizzatura
- 1 Valigetta

- Pratiko Evo
- Earth cable
- 10 wavy wires
- 20 flat slotted washers
- 2 straightening electrodes
- 1 carrying case

- Pratiko Evo
- Câble de masse
- 10 fils ondulés
- 20 rondelles plates fendues
- 2 électrodes de lissage
- 1 mallette de transport

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Indicato per la riparazione delle carrozzerie autovetture. Con questo unico utensile si possono eseguire le seguenti operazioni:

- raddrizzatura
- ricalcatura
- saldatura filo ondulato
- saldatura rondella asolata
- mini martello estrattore da 380 grammi
- Utensile multifunzione adatto per tutti gli spotter automatici

Suitable for the repair of car bodywork. With this single tool you can perform the following operations:

- straightening
- upsetting
- welding of corrugated wire
- welding of slotted washer
- 380 gram mini extractor hammer
- Multifunctional tool suitable for all automatic spotters

Convient pour la réparation de carrosserie automobile. Avec cet outil unique vous pourrez réaliser les opérations suivantes:

- redressage
- refoulement
- soudage du fil ondulé
- soudage de la rondelle fendue
- mini marteau extracteur de 380 grammes
- Outil multifonctionnel adapté à tous les spotters automatiques

NOME / NAME

Pratiko Evo.

CHIUSO / CLOSE / FERMÈ



APERTO / OPEN / OUVERT



MINI MARTELLLO / MINI HAMMER / MARTEAU MINI

380 gr



01

RADDRIZZATURA
PULLING TIP
DEBOSSÉLAGE



02

RICALCATURA
SHRINKING
RETREINTE



03

FILO ONDULATO
WIGGLY WIRE
FIL ONDULÉ



04

RONDELLA ASOLATA
SLOTTED WASHER
RONDELLE FENDUE



05

MINI MARTELLLO 380 GR.
MINI HAMMER 380 GR.
MARTEAU MINI 380 GR.

Gruppo 04

PRATIKO EVO CON 5 FUNZIONI

PRATIKO EVO WITH 5 FUNCTIONS

PRATIKO EVO AVEC 5 FONCTIONS

CODICE / CODE

DWACT00086

SPECIFICHE TECNICHE

/ TECHNICAL SPECIFICATIONS

/ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Indicato per la riparazione delle carrozzerie autovetture. Con questo unico utensile si possono eseguire le seguenti operazioni:

- raddrizzatura
- ricalcatura
- saldatura filo ondulato
- saldatura rondella asolata
- mini martello estrattore da 380 grammi
- Utensile multifunzione adatto per tutti gli spotter automatici

Suitable for the repair of car bodywork. With this single tool you can perform the following operations:

- straightening
- upsetting
- welding of corrugated wire
- welding of slotted washer
- 380 gram mini extractor hammer

Multifunctional tool suitable for all automatic spotters

Convient pour la réparation de carrosserie automobile. Avec cet outil unique vous pourrez réaliser les opérations suivantes:

- redressage
- refoulement
- soudage du fil ondulé
- soudage de la rondelle fendue
- mini marteau extracteur de 380 grammes

Outil multifonctionnel adapté à tous les spotters automatiques

OPTIONAL



CODICE / CODE

DWACM00054

35 mmq L=2,4 mt

Pinza di massa con cavo

Earth cable

Pince de masse avec cable

Accessori.

Accessories



PULLER ESTRATTORE CON ADATTATORE

EXTRACTOR PULLER WITH
ADAPTORS

PULLER EXTRACTEUR AVEC
ADAPTATEUR

CODICE / CODE

DGACC00340X



PULLER ESTRATTORE

EXTRACTOR PULLER
LOADER WITH ADAPTOR
PULLER EXTRACTEUR

CODICE / CODE

DGACC00340

OPTIONAL



CODICE / CODE

DWACM00054

35 mmq L=2,4 mt

Pinza di massa con cavo

Earth cable



Pince de masse avec cable

NOME / NAME

Gruppo 04

Accessori.

Accessories

	KIT ELETTRODI MASSA EARTH ELECTRODE KIT KIT D'ÉLECTRODE DE MASSE	CODICE / CODE DWACP000033 5 pz Per spotter a batteria For battery puller Pour spotter alimentes par batterie
 	ELETTRODI TESTA TONDA ROUN HEAD ELECTRODE ELECTRODES TETE RONDE	CODICE / CODE DWACP00017 20 pz
 	ELETTRODI TRONCO CONICI TRUNCATED CONICAL ELECTRODE ELECTRODES EN FORME DE CONE	CODICE / CODE DWACP00016 20 pz
	DIRITTO PIATTO STRAIGHT FLAT DROIT PLAT	CODICE / CODE TWPUN690130 Ø 13 L=18 mm 20 pz/pc
	POSIZIONATORE MAGNETICO PER SALDATURA MAGNETIC WELDING POSITIONER POSITIONNEUR DE SOUDAGE MAGNÉTIQUE	CODICE / CODE TWMIG804131 2 pz/pc
	POSIZIONATORE MAGNETICO PER SALDATURA MAGNETIC WELDING POSITIONER POSITIONNEUR DE SOUDAGE MAGNÉTIQUE	CODICE / CODE UTE312 23 kg - 45°/90°/135°
	SALVA PICCHI ARC PROTECTOR PROTECTION PICS DE TENSION	CODICE / CODE DWBAT00007

Spotter a batteria.

Gruppo 04

SPOTTER A BATTERIA

BATTERY-POWERED SPOTTER
SPOTTER À BATTERIE

CODICE / CODE

DWMAC000333

DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION / DESCRIPTION DU PRODUIT

Spotter portatile a batteria al litio, leggero e senza cavi, ideale per la raddrizzatura rapida delle lamiere in acciaio in tutte le aree della carrozzeria. Controllo digitale, autonomia prolungata e dotazione completa per massima efficienza e risparmio nei tempi di lavorazione. Completo di: caricatore, batteria, valigetta professionale in plastica.

Portable lithium battery spotter, lightweight and cordless, ideal for quick straightening of steel panels in all body shop areas. Digital control, extended autonomy, and full equipment for maximum efficiency and time-saving. Supplied with: charger, battery, professional plastic carrying case.

Spotter portable à batterie lithium, léger et sans fil, idéal pour le redressage rapide des tôles en acier dans toutes les zones de la carrosserie. Contrôle numérique, grande autonomie et équipement complet pour une efficacité maximale et un gain de temps. Livré avec : chargeur, batterie, mallette professionnelle en plastique.

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tensione secondaria a vuoto /

No-load secondary voltage / Tension secondaire à vide
7,4 V

Dimensioni / Dimensions (LxWxH)

52×13,5×42 (50,2×8,7×22,9) cm

Tensione di rete monofase / Single-phase mains voltage / Tension réseau monophasée:

100-240 V

Peso / Weight / Poids

4,26 kg (2,3 kg gun / pistolet)

Frequenza di rete / Mains frequency / Fréquence du réseau:

50 / 60 Hz

Tempo di puntatura / Welding time / Temps de soudure

20-100 ms

Corrente puntatura picco / Peak welding current / Courant de soudure de crête

2800 A

Grado di protezione / Protection rating / Degré de protection:

IP20



NOME / NAME

Gruppo 04

Accessori.

Accessories



BATTERIA SUPPLEMENTARE

BATTERY PULLER
BATTERIE SUPPLÉMENTAIRE

CODICE / CODE

DWMAC000334



SET ALIMENTATORE MULTISPINA

MULTI-PLUG POWER S
UPPLY SET
SET D'ALIMENTATION
MULTI-PRISE

CODICE / CODE

DWACP000035



SMART PULLER BOX

SMART PULLER BOX
BOÎTE D'EXTRACTION
INTELLIGENTE



CODICE / CODE

DWMAC000335

COMPOSIZIONE BOX / BOX COMPOSITION

n.1 Elettrodo massa prolungato
n.3 Elettrodi raddrizzatura
n.1 Elettrodo ricalcatura
n.1 Elettrodo per filo ondulado
n.1 Elettrodo per rondella asolata
n.2 Elettrodi massa ravvicinati

n.1 Extended EARTH electrode
n.3 Straightening electrodes
n.1 heading electrode
n.1 Electrode for wiggly wire
n.1 Electrode for slotted washer
n.2 Closer earth electrodes

n.1 Électrode de masse étendue
n.3 électrodes de retreinte
n.1 Électrode retreinte
n.1 électrode pour fil ondulé
n.1 électrode support rondelle
n.2 électrodes masse rapprochées dans
le secteur automobile.

Accessori.

Accessories



CAVO DI SICUREZZA

SAFETY CABLE
CABLE DE SECURITE"

CODICE / CODE

DWUTEMOR080

Cavo di sicurezza raccomandato con morsetti e ganci di tiro.

Safety cable recommended with clamps and pulling hooks.

Câble de sécurité recommandé avec serre-joints et crochets de traction.



STAFFA DI TIRO

SHOOTING BRACKET
SUPPORT DE TIR

CODICE / CODE

DWUTEMOR096

Peso Kg. 0,960

JAM PENNARELLO VERDE SPIA

JAM GREEN WARNING
MARKER

BALISE DE SIGNALISATION
VERTE

CODICE / CODE

UTE613

DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION / DESCRIPTION DU PRODUIT

Dimensioni / Dimensions 7,50-12 mm

Nella fase di raddrizzatura della lamiera il pennarello spia JAM serve per evidenziare le zone che devono essere ancora ripristinate con lo spotter. L'inchiostro del pennarello spia JAM è elettrosaldabile.

During the sheet metal straightening phase, the JAM marker is used to highlight areas that still need to be repaired with the spotter. The JAM marker ink is electroweldable.

Lors du redressage de la tôle, le marqueur JAM sert à repérer les zones à réparer à l'aide d'un outil de repérage. L'encre du marqueur JAM est électrosoudable.



NOME / NAME

Gruppo 04

Morsetti.

Pull Clamp

**MORSETTO SH**

PULL CLAMP SH

CLAMP DE TIR SH



CODICE / CODE

DWUTEMOR120

SPECIFICHE TECNICHE

/ TECHNICAL SPECIFICATIONS

/ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tenuta di tiro / Tensile strength / Résistance à la traction

6 Ton - Tonnes

Larghezza ganasce / Jaw width / Largeur de mâchoire

55 mm

Peso / Weight / Poids

Kg. 3

MORSETTO SK

PULL CLAMP SK

CLAMP DE TIR SK



CODICE / CODE

DWUTEMOR121

SPECIFICHE TECNICHE

/ TECHNICAL SPECIFICATIONS

/ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tenuta di tiro / Tensile strength / Résistance à la traction

6 Ton - Tonnes

Larghezza ganasce / Jaw width / Largeur de mâchoire

55 mm

Peso / Weight / Poids

Kg. 3,2

Il morsetto SK è autobloccante e non richiede il fissaggio mediante avvitamento sulla lamiera della carrozzeria. I morsetti zigrinati in acciaio temprato antiusura sono intercambiabili.

The SK clamp is self-locking and does not require fixing by screwing onto the bodywork sheet metal. The knurled, wear-resistant tempered steel clamps are interchangeable.

La clamp SK est autobloquante et ne nécessite pas de fixation par vissage sur la tôle de carrosserie. Les clamps moletées en acier trempé résistant à l'usure sont interchangeables.



NOME / NAME

Morsetti.

Pull Clamp

Gruppo 04

**MORSETTO PK**

PULL CLAMP PK

CLAMP DE TIR PK



CODICE / CODE

DWUTEMOR126

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES**Dimensioni** / Dimensions

143 x 38 x 58 mm


Tenuta di tiro / Tensile strength / Résistance à la traction
3 Ton - Tonnes**Peso** / Weight / Poids

Kg. 0,800

Morsetto di tiro con fissaggio a vite in acciaio ad elevata resistenza. Di piccole dimensioni può essere facilmente applicato in qualsiasi posizione della carrozzeria.

Pulling clamp with screw fixing in high resistance steel. Small in size, it can be easily applied in any position on the bodywork.

Clamp avec fixation par vis en acier haute résistance. De petite taille, il peut être facilement appliqué dans n'importe quelle position sur la carrosserie

**KIT TIRO SOSPENSIONI**

SUSPENSION PULL KIT

KIT DE TRACTION
DE SUSPENSION

CODICE / CODE

DWUTEMOR127

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES**Larghezza** / Width / Largeur

330 mm

Altezza / Height / Hauteur

195 mm

Tenuta di tiro / Tensile strength / Résistance à la traction
6 Ton - Tonnes**Peso** / Weight / Poids

Kg. 4,5

**MORSETTO AUTOBLOCCANTE**

SELF-LOCKING CLAMP

CLAMP AUTOBLOQUANTE

CODICE / CODE

DWUTEMOR128

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES**Larghezza ganasce intercambiabili**

/ Interchangeable jaw width / Largeur de mâchoire interchangeable

59 mm

Tenuta di tiro / Tensile strength / Résistance à la traction
6 Ton - Tonnes**Peso** / Weight / Poids

Kg. 3,5

NOME / NAME

Morsetti.

Pull Clamp

Gruppo 04



MORSETTO AUTOBLOCCANTE

SELF-LOCKING CLAMP
CLAMP AUTOBLOQUANTE

CODICE / CODE
DWUTEMOR130

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Larghezza ganasce intercambiabili
/ Interchangeable jaw width / Largeur de mâchoire interchangeable
100 mm

Tenuta di tiro / Tensile strength / Résistance à la traction
10 Ton - Tonnes

Peso / Weight / Poids
Kg. 3,8



MORSETTO UNIVERSALE

UNIVERSAL CLAMP
CLAMP UNIVERSELLE

CODICE / CODE
DWUTEMOR131

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Larghezza ganasce dentate intercambiabili
/ Interchangeable toothed jaw / Mâchoire dentée interchangeable largeur
100 mm

Tenuta di tiro / Tensile strength / Résistance à la traction
10 Ton - Tonnes

Peso / Weight / Poids
Kg. 3,3



MORSETTO A 90°

PULL CLAMP 90°
CLAMP DE TIR 90°

CODICE / CODE
DWUTEMOR133

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Ganasce dentate intercambiabili / Interchangeable toothed jaws / Mors dentés interchangeables
59 mm

Dimensioni / Dimensions 260 x 100 x 170 mm

Tenuta di tiro / Tensile strength / Résistance à la traction
10 Ton - Tonnes

Peso / Weight / Poids Kg. 3,7

Morsetti.

Pull Clamp

Gruppo 04

**MORSETTO BUBU**

BUBU PULL CLAMP
CLAMP DE TIR BUBU

CODICE / CODE

DWUTEMOR134

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS
/ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Morsetto autobloccante per impieghi pesanti.

Self-locking clamp for heavy duty / Pince autobloquante robuste.

Dimensioni / Dimensions


340 x 60 mm

Tenuta di tiro / Tensile strength / Résistance à la traction

10 Ton - Tonnes

Peso / Weight / Poids

Kg. 5

**MORSETTO PLURIDIREZIONALE**

MULTIDIRECTIONAL CLAMP
PINCE MULTIDIRECTIONNELLE

CODICE / CODE

DWUTEMOR135

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS
/ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Larghezza / Width / Largeur

90 mm

Tenuta di tiro / Tensile strength / Résistance à la traction

5 Ton - Tonnes

Peso / Weight / Poids

Kg. 3,8

**MORSETTO GANCIO RAPIDO**

QUICK HOOK CLAMP
PINCE À CROCHET RAPIDE

Gancio di tiro compatto in acciaio ad alta resistenza, facile da posizionare sulla carrozzeria.

Compact high-strength steel pulling hook, easy to apply in various positions on the car body.

Crochet de traction compact en acier haute résistance, facile à appliquer à différents endroits de la carrosserie.

CODICE / CODE

DWUTEMOR136

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS
/ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensioni / Dimensions

221 x 70 x 90 mm

Tenuta di tiro / Tensile strength / Résistance à la traction

7 Ton - Tonnes

Peso / Weight / Poids

Kg. 2,1

NOME / NAME

Gruppo 04

Morsetti.

Pull Clamp

**MORSETTO 75 mm**

CLAMP 75 mm

PINCE 75 mm

Ganasce ampie per l'uso su lamiere con bordi rialzati o sporgenti.

Wide jaws allow clamping over raised or protruding sheet metal edges.

Les mâchoires larges permettent l'application sur des tôles aux bords relevés ou saillants.

CODICE / CODE

DWUTEMOR137

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS
/ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Larghezza ganasce / Jaw width / Largeur de mâchoire
75 mm

Dimensioni / Dimensions
245 x 77 x 99 mm

Tenuta di tiro / Tensile strength / Résistance à la traction
6 Ton - Tonnes

Peso / Weight / Poids
Kg. 2,8

**BRACCIO RICURVO**

UNIVERSAL CLAMP

CLAMP UNIVERSELLE

Con 3 adattatori.
E' ideale per tiri pesanti su punti difficili da raggiungere della carrozzeria.

With 3 adapters.
It is ideal for heavy pulls on hard-to-reach points of the bodywork.

Avec 3 adaptateurs.
Il est idéal pour les tractions lourdes sur les endroits difficiles d'accès de la carrosserie.

CODICE / CODE


DWUTEMOR138

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS
/ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensioni / Dimensions
450 x 230 x 41 mm

Tenuta di tiro / Tensile strength / Résistance à la traction
6 Ton - Tonnes

Peso / Weight / Poids
Kg. 12

**MORSETTO SPEED 35 mm**

SPEED CLAMP 35 mm

PINCE DE VITESSE 35 mm

Morsetto per tiro a 90°
90° pull clamp
Pince pour traction à 90°

CODICE / CODE

DWUTEMOR139

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS
/ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Larghezza ganasce / Jaw width / Largeur de mâchoire
35 mm

Dimensioni / Dimensions
130 x 36 x 120 mm

Tenuta di tiro / Tensile strength / Résistance à la traction
2 Ton - Tonnes

Peso / Weight / Poids
Kg. 0,800



Morsetti.

Pull Clamp

Gruppo 04



MORSETTO GRONDAIE

GUTTER CLAMP

PINCE À GOUTTIÈRE

Morsetto per grondaie con gola interna da 50 mm e 2 anelli per tiro a 90°, adatto anche a zone ingombranti di lamiera o telaio.

Special gutter clamp with 50 mm inner throat, supplied with 2 screwable rings for 90° pulling. Its wide throat allows use even over bulky sheet metal or frame areas.

Serre-joint spécial pour gouttières avec gorge intérieure de 50 mm, fourni avec 2 anneaux vissables pour traction à 90°. Sa large gorge permet une utilisation même sur des zones encombrantes de tôle ou de châssis ou saillants.

CODICE / CODE

DWUTEMOR140

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Larghezza ganasce / Jaw width / Largeur de mâchoire
50 mm

Dimensioni / Dimensions
260 x 50 x 205 mm

Tenuta di tiro / Tensile strength / Résistance à la traction
6 Ton - Tonnes

Peso / Weight / Poids
Kg. 3,2



MORSETTO ARCO GRANDE

LARGE ARCH CLAMP

GRANDE PINCE À ARC

Adatto ai passaruota di tutte le autovetture grazie alla doppia curvatura.

Suitable for the wheel arches of all cars thanks to the double curvature.

Convient aux passages de roues de toutes les voitures grâce à la double courbure.

CODICE / CODE

DWUTEMOR141

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tenuta di tiro / Tensile strength / Résistance à la traction
2 Ton - Tonnes

Peso / Weight / Poids
Kg. 2,4



MORSETTO ARCO PICCOLO

SMALL ARCH CLAMP

PETITE PINCE À ARC

Utilizzabile anche per raddrizzare le aperture dei fanali e i supporti delle portiere.

Also can be used to straighten headlight openings and door supports.

Peut également être utilisé pour redresser les ouvertures de phares et les supports de portes.

CODICE / CODE

DWUTEMOR142

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tenuta di tiro / Tensile strength / Résistance à la traction
2 Ton - Tonnes

Peso / Weight / Poids
Kg. 1,6

NOME / NAME

Gruppo 04

Morsetti.

Pull Clamp

ARCO IMPIEGO PESANTE 22-24 HD

HEAVY DUTY ARCH 22-24 HD
ARC ROBUSTE 22-24 HD

Studiato per i casi ove sia
necessario applicare una forza di
tiro elevata sul parafango.

Designed for cases where
it is necessary to apply a
high pulling force on the
mudguard.

Conçu pour les cas où il est
nécessaire d'appliquer une
force de traction élevée sur
l'aile.



CODICE / CODE

DWUTEMOR141HD

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS
/ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensioni / Dimensions

159 x 93 x 52 mm

Tenuta di tiro / Tensile strength / Résistance à la traction

7 Ton - Tonnes

Peso / Weight / Poids

Kg. 1,5

Per vetture con bordo da 22 a 24mm

For vehicles with 22 to 24 mm edge

Pour voitures avec bords de 22 à 24 mm

ARCO IMPIEGO PESANTE 18-20 HD

HEAVY DUTY ARCH 18-20 HD
ARC ROBUSTE 18-20 HD

Studiato per i casi ove sia
necessario applicare una forza di
tiro elevata sul parafango.

Designed for cases where
it is necessary to apply a
high pulling force on the
mudguard.

Conçu pour les cas où il est
nécessaire d'appliquer une
force de traction élevée sur
l'aile.

CODICE / CODE

DWUTEMOR142HD

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS
/ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensioni / Dimensions

159 x 93 x 52 mm

Tenuta di tiro / Tensile strength / Résistance à la traction

7 Ton - Tonnes

Peso / Weight / Poids

Kg. 12

Per vetture con bordo da 18 a 20 mm

For vehicles with 18 to 20 mm edge

Pour voitures avec bords de 18 à 20 mm

PIASTRA DI TRAZIONE MULTIUSO

MULTIPURPOSE
TRACTION PLATE
PLAQUE DE TIRAGE
POLYVALENTE

CODICE / CODE

DWUTEMOR143

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS
/ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Apertura bracci / Arm opening / Ouverture du bras

350 mm

Lunghezza / Length / Longueur

355 mm

Tenuta di tiro / Tensile strength / Résistance à la traction

6 Ton - Tonnes

Peso / Weight / Poids

Kg. 2,7



Morsetti.

Pull Clamp



MORSETTO A TENAGLIA Pincer

PINCER CLAMP

PINCE À PINCE

Compatto e con ampia apertura, ideale per zone difficili da raggiungere.

Compact with wide-opening jaws, ideal for repairs in hard-to-reach areas.

Compact avec une large ouverture des demi-pinces, idéal pour les réparations dans les zones difficiles d'accès.

CODICE / CODE

DWUTEMOR144

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS
/ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tenuta di tiro / Tensile strength / Résistance à la traction

4 Ton - Tonnes

Peso / Weight / Poids

Kg. 3,2



MORSA

VISE

VICE

Indicata per la raddrizzatura di parti di telaio pesantemente danneggiate che richiedono una grande potenza di tiro.

Suitable for straightening heavily damaged frame parts that require great pulling power.

Convient pour redresser les pièces de cadre fortement endommagées qui nécessitent une grande puissance de traction.

CODICE / CODE

DWUTEMOR144I

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS
/ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tenuta di tiro / Tensile strength / Résistance à la traction

8 Ton - Tonnes

Peso / Weight / Poids

Kg. 5,2



MORSETTO PIATTO PLATE

SMALL ARCH CLAMP

PETITE PINCE À ARC

Morsetto ultrapiatto adatto per posizioni su scatolati.

Ultra-flat clamp suitable for positions on boxes.

Pince ultra-plate adaptée aux positions sur structures en caisson.

CODICE / CODE

DWUTEMOR145

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS
/ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Larghezza ganasce / Jaw width / Largeur de mâchoire

51 mm

Dimensioni / Dimensions

200 x 152 x 51 mm

Tenuta di tiro / Tensile strength / Résistance à la traction

3 Ton - Tonnes

Peso / Weight / Poids

Kg. 1,8

NOME / NAME

Gruppo 04

Morsetti.

Pull Clamp

**MORSETTO LIGHT**

LIGHT CLAMP

PINCE DE LUMIÈRE

Adatto per l'applicazione in strette fessure o posizioni difficilmente accessibili.

Suitable for application in narrow slots or difficult to access positions.

Convient pour une application dans des fissures étroites ou des positions difficiles d'accès.

CODICE / CODE

DWUTEMOR146

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS
/ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Larghezza ganasce / Jaw width / Largeur de mâchoire
56 mm

Dimensioni / Dimensions
250 x 56 x 90 mm

Tenuta di tiro / Tensile strength / Résistance à la traction
4 Ton - Tonnes

Peso / Weight / Poids
Kg. 1,8

**SLITTA MORSETTO ORIZZONTALE**

SLIDE HORIZONTAL CLAMP

GLISSIÈRE À PINCE HORIZONTALE

Per tirii paralleli orizzontali su tutti i bordi delle lamiera, dotato di 2 morsetti montati a cuneo.

For horizontal parallel pulls on all edges of the sheets, equipped with 2 wedge-mounted clamps.

Pour tirages parallèles horizontaux sur tous bords de tôles, équipé de 2 pinces montées sur cales.

CODICE / CODE

DWUTEMOR147

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS
/ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensioni / Dimensions
206 x 98 x 31 mm

Peso / Weight / Poids
Kg. 2,7

**MORSETTO UNIVERSALE 45 mm**

UNIVERSAL CLAMP 45 mm

PINCE UNIVERSELLE 45 mm

Con serraggio manuale, vite e bullone. Adatto per tutti i tirii su carrozzerie di autoveicoli.

With manual tightening with screw and bolt. Suitable for all pulling on car bodies.

Avec serrage manuel des vis et des boulons. Convient à tous les clichés sur carrosseries de voitures.

CODICE / CODE

DWUTEMOR148

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS
/ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensioni / Dimensions
250 x 45 x 80 mm

Peso / Weight / Poids
Kg. 1,8

NOME / NAME

Morsetti.

Pull Clamp

Gruppo 04



MORSETTO MAGNUM A "U"

MAGNUM "U" CLAMP
PINCE MAGNUM EN
FORME DE "U"

Apertura ampia e gola profonda,
ideale per lamierati deformati e
voluminosi.

Wide opening and deep inner
throat make it ideal for heavily
damaged and bulky sheet metal.

Grande ouverture et gorge
interne profonde, idéal pour les
tôles fortement endommagées et
volumineuses.

CODICE / CODE

DWUTEMOR150

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS
/ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Max apertura / Max opening / Ouverture maximale
160 mm

Dimensioni / Dimensions
275 x 315 x 54 mm

Max capacità di tiro / Max pulling capacity / Capacité
de traction max

Vite / screw / vis 4 Ton/ Tonnes
mezzaluna / crescent / croissant 8 Ton /Tonnes

Peso / Weight / / Poids
Kg. 7,5

SET UNIVERSALE DI TIRO

UNIVERSAL PULLING SET
ENSEMBLE DE TIR UNIVERSEL

Set universale per il ripristino delle
sedi circolari delle sospensioni, con
dischi di vari diametri.

Universal suspension kit. Thanks
to its various diameter discs, this
tool allows precise restoration of
circular suspension mounts.

Kit universel pour suspensions.
Grâce à ses disques de différents
diamètres, cet outil permet une
restauration précise des logements
circulaires des suspensions.

CODICE / CODE

DWUTEMOR160

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS
/ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tenuta di tiro / Tensile strength / Résistance à la traction
8 Ton - Tonnes

Peso / Weight / / Poids Kg. 12

DOTAZIONE PRODOTTO
/ STANDARD EQUIPMENT/
/ ÉQUIPEMENT STANDARD

1 campana superiore
1 disco Ø70-80mm
1 disco Ø85-95mm
1 disco Ø100-110mm
1 manina tiro con piastra
Minuteria di fissaggio
Valigetta plastica

1 upper bell
1 disc Ø70-80mm
1 disc Ø85-95mm
1 disc Ø100-110mm
1 pulling hand with plate
Fixing hardware
Plastic case

1 cloche supérieure
1 disque Ø70-80mm
1 disque Ø85-95mm
1 disque Ø100-110mm
1 main de tir avec platine
Matériel de fixation
Mallette plastique



NOME / NAME

Gruppo 04

Morsetti.

Pull Clamp



MORSETTO DOUBLE LONGHERONI

DOUBLE LONGHERON CLAMP
PINCE À DOUBLE SPAR

Indispensabile per il tiro su
longheroni longitudinali dotati
di flange terminali.

Indispensable for pulling on
longitudinal spars equipped
with terminal flanges.

Indispensable pour tirer sur
les longerons équipés de
brides d'extrémité.

CODICE / CODE

DWUTEMOR180

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS
/ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensioni / Dimensions

180 x 100 x 83 mm

Capacità di tiro / Pulling capacity / Capacité de traction

8 Ton - Tonnes

Peso / Weight / Poids

Kg. 3,6

Adatto per / Suitable for / Convient pour

Golf III, Golf IV, Audi A3, Volvo, Peugeot, Mercedes
190, Jeeps, Vw Sharan, Ford Galaxy



MORSETTO SEMPLICE LONGHERONI

SIMPLE LONGHERON CLAMP
PINCE DE SPAR SIMPLE

Indispensabile per il tiro su
longheroni longitudinali dotati
di flange terminali.

Indispensable for pulling on
longitudinal spars equipped
with terminal flanges.

Indispensable pour tirer sur
les longerons équipés de
brides d'extrémité.

CODICE / CODE

DWUTEMOR181

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS
/ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensioni / Dimensions

172 x 100 x 65 mm

Capacità di tiro / Pulling capacity / Capacité de traction

8 Ton - Tonnes

Peso / Weight / Poids

Kg. 2,9



ACCORCIA CATENA

SHORTEN CHAIN
CHAÎNE RACCOURCI

CODICE / CODE

DWUTEMOR093



GRILLO

CRICKET
GRILLON

CODICE / CODE

DWUTEMOR904



ANELLO DI TIRO

SHOOTING RING
RING DE TIR

CODICE / CODE

DWUTEMOR119

Accessori.

Accessories

Gruppo 04



KIT CINGHIE DI TIRO

PULLING BELTS KIT
KIT DE SANGLE DE TRACTION

CODICE / CODE

UTE495

3 pz/pc

COMPOSIZIONE / COMPOSITION

1 cinghia / 1 strap / 1 sangle

L 800 mm x H 60 mm

1 cinghia / 1 strap / 1 sangle

L 1200 mm x H 60 mm

1 cinghia / 1 strap / 1 sangle

L 1600 mm x H 60 mm

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS
/ SPECIFICATIONS TECHNIQUES


Portata / Capacity / Capacité

7 Ton - Tonnes

Diretta / direct / directe

14 Ton - Tonnes

ad U / U-shaped / en U



KIT CINGHIE PER TIRO PESANTE

HEAVY DUTY STRAPS KIT
KIT DE SANGLE RÉSTISTANTE

CODICE / CODE

UTE495X

2 pz/pc

COMPOSIZIONE / COMPOSITION

1 cinghia / 1 strap / 1 sangle

L 1500 mm x H 80 mm

1 cinghia / 1 strap / 1 sangle

L 2500 mm x H 80 mm

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS
/ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Portata / Capacity / Capacité

14 Ton - Tonnes

Diretta / direct / directe

28 Ton - Tonnes

ad U / U-shaped / en U



NOME / NAME

Gruppo 04

Morsetti.

Pull Clamp

**MORSA DI TIRO**

PULLING CLAMP
ETAU DE TIR

**Morsa di tiro in alluminio per
piastrine a saldare.**

Aluminum pulling vice for
welding plates.

Pince de tension en aluminium
pour plaques à souder.

CODICE / CODE

DWUTEMOR001

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS
/ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Forza di tiro / Pulling force / Force de traction
3 Ton - Tonnes

Le piastrine si rompono a / The plates break at /
Les plaques cassent à

1,2 Ton - Tonnes

Peso / Weight / Poids
Kg. 0,3

**PIASTRINE 1" 25 mm
PER MORSA DI TIRO**

1" 25 mm PLATES FOR
PULLING CLAMP
PLAQUES 1" 25 mm
POUR ÉTAU DE TIRAGE

CODICE / CODE

DWUTEMOR003

5 pz/pc

**PIASTRINE 2" 40mm
PER MORSA DI TIRO**

2" 40 mm PLATES FOR
PULLING CLAMP
PLAQUES 2" 40 mm
POUR ÉTAU DE TIRAGE

CODICE / CODE

DWUTEMOR005

5 pz/pc

**KIT PIASTRINE
da 75 mm PER MORSA
DI TIRO**

75 mm PLATES FOR
PULLING CLAMP
PLAQUES 75 mm POUR
ÉTAU DE TIRAGE

CODICE / CODE

DWUTEMOR007

5 pz/pc



Accessori.

Accessories



VALIGETTA PINZA GRAFFE

PLIERS CASE STAPLES
ÉTUI À PINCES AGRAFES

Incluso kit 10 graffe in acciaio

Includes kit of 10 steel staples

Kit de 10 agrafes en acier inclus

CODICE / CODE

DWUTE001019

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Apertura morsetti / Clamp opening / Ouverture des bornes
0 - 5 mm

Peso / Weight / Poids

g. 730

- per un fissaggio veloce e semplice durante l'incollaggio e la saldatura di parti in lamiera
- l'alternativa economica alle convenzionali pinze di bloccaggio con vantaggi in termini di dimensioni
- possibilità di risistemare la lamiera in qualunque momento
- le pinze di forma angolata consentono l'accesso anche in punti difficili quali i montanti delle porte, i finestrini posteriori
- for quick and easy fastening when gluing and welding sheet metal parts
- the economical alternative to conventional locking pliers with advantages in terms of size
- possibility of rearranging the sheet metal at any time
- the angled pliers allow access even in difficult places such as door pillars, rear windows
- pour une fixation simple et rapide lors du collage et du soudage de pièces en tôle
- l'alternative économique aux pinces-étaux classiques avec des avantages en termes de taille
- possibilité de réarranger la tôle à tout moment
- la pince coudée permet l'accès même dans les endroits difficiles comme les montants de portes, les vitres arrière



KIT GRAFFE PER PINZA

PLIER STAPLE KIT
KIT CLIPS POUR ETRIER

CODICE / CODE

DWUTE001020

10 pz/pc

NOME / NAME

Gruppo 04

Accessori.

Accessories



PIK2 KIT RISCONTRI

PIK2 KIT COUNTERS
KIT DES COINS PIK2

CODICE / CODE

UTE427/2

2 pz/pc

SPECIFICHE TECNICHE
/ TECHNICAL SPECIFICATIONS
/ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

n.1 riscontro 42x98,5 mm
n.1 riscontro 37x86,5 mm
Con forma tonda, a punta e a incudine.
Ideale per riparare ammaccature.
Con superfici di lavoro convessa e liscia.
Superficie lucidata. Acciaio.

n.1 counter 42x98.5 mm
n.1 counter 37x86.5 mm
With round, pointed and anvil shape.
Ideal for repairing dents.
With convex and smooth working surfaces.
Polished surface. Steel.

n.1 percuteur 42x98,5 mm
n.1 percuteur 37x86,5 mm
De forme ronde, pointue et enclume.
Idéal pour réparer les bosses.
Avec surfaces de travail convexes et lisses.
Surface polie. Acier.



CODICE / CODE

DWACC00032

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS
/ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensioni / Dimensions 1800 x 2000 mm

Peso / Weight / Poids gram/m² 2,400

X3 è una coperta ignifuga in fibra di carbonio resistente al calore fino a 1300°, morbida e flessibile. E' conforme alle disposizioni secondo il seguente standard tecnico: DIN EN ISO 25980:2023-08.

X3 is a flame-retardant carbon fiber blanket that is heat-resistant up to 1300°C, soft and flexible. It complies with the provisions of the following technical standard: DIN EN ISO 25980:2023-08.

La couverture X3, en fibre de carbone ignifugée, résiste à la chaleur jusqu'à 1 300 °C et est douce et flexible. Elle est conforme aux exigences de la norme technique suivante : DIN EN ISO 25980:2023-08.

COPERTA NERA ANTISPRUZZO SALDATURA X3

WELDING HEAT BLANKET
BLACK X3

COUVERTURE DE SOUDAGE
NOIR RESISTANTE A LA
CHALEUR X3



Accessori.

Accessories



COPERTA ANTISPRUZZO SALDATURA X1

WELDING HEAT BLANKET X1
COUVERTURE DE SOUDAGE
RÉSISTANTE À LA CHALEUR X1

CODICE / CODE

MIG107

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensioni / Dimensions 1800 x 2000 mm

Peso / Weight / Poids gram/m² 1,220

X1 è una coperta in fibra di silice con spessore di 5 mm, trattata con vermiculite e finitura minerale, resistente fino a 1300°C. Morbida, flessibile e robusta, è ideale per la protezione di motori, carrozzeria e interni nel settore automotive.

X1 is a 5 mm thick silica fiber blanket, treated with vermiculite and a mineral finish, resistant up to 1300°C. Soft, flexible, and durable, it is ideal for protecting engines, bodywork, and interiors in the automotive sector.

X1 est une couverture en fibre de silice de 5 mm d'épaisseur, traitée à la vermiculite avec une finition minérale, résistante jusqu'à 1300 °C. Souple, flexible et robuste, elle est idéale pour la protection des moteurs, de la carrosserie et des intérieurs dans le secteur automobile.



COPERTA ANTISPRUZZO SALDATURA X2

WELDING HEAT BLANKET X2
COUVERTURE DE SOUDAGE
RÉSISTANTE À LA CHALEUR X2

CODICE / CODE

MIG108

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensioni / Dimensions 1800 x 2000 mm

Peso / Weight / Poids gram/m² 600

X2 è una coperta ignifuga in fibra di silice, resistente fino a 1300°C, trattata con vermiculite e finitura minerale per massima protezione e durata. Morbida, flessibile e priva di fibre ceramiche e amianto, è certificata M-0 secondo EN 13501-1.

X2 is a fireproof blanket made of silica fiber, resistant up to 1300°C, treated with vermiculite and a mineral finish for maximum protection and durability. Soft, flexible, and free of ceramic fibers and asbestos, it is M-0 certified according to EN 13501-1.

X2 est une couverture ignifuge en fibre de silice, résistante jusqu'à 1300 °C, traitée à la vermiculite avec une finition minérale pour une protection et une durabilité maximales. Souple, flexible et sans fibres céramiques ni amiante, elle est certifiée M-0 selon la norme EN 13501-1.

NOME / NAME

Gruppo 04

Abbigliamento.

Clothing



COPPIA MANICOTTI PELLE

PAIR OF LEATHER SLEEVES
PAIRE DE HOUSSES EN CUIR

CODICE / CODE

DWACC00023

Misura / Size / Tailles

50 cm



GUANTI SALDATURA MIG

MIG WELDING GLOVES
GANTS DE SOUDAGE MIG

CODICE / CODE

DWACC00019

Misura / Size / Tailles

10 / 11



GUANTI SALDATURA MIG/TIG

MIG/TIG WELDING GLOVES
GANTS DE SOUDAGE MIG/TIG

CODICE / CODE

DWACC000193

Misura / Size / Tailles

9 / 10 / 11



GIACCA SALDATURA

WELDING JACKET
VESTE DE SOUDAGE

CODICE / CODE

SAL11

Misura / Size / Tailles

60x90cm



GREMBIULE SALDATURA

WELDING APRON
TABLIER DE SOUDAGE

CODICE / CODE

DWACC00021

Misura / Size / Mesure

60x90cm

NOME / NAME

Maschera HV.



Gruppo 04

MASCHERA HV AUTO OSCURANTE MIG/TIG

AUTO DARKENING HV MASK MIG/TIG

MASQUE ASSOMBISSANT
AUTOMATIQUE HV MIG/TIG

CODICE / CODE

MAS20

RICAMBI / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE

Lamina protezione interna / Internal protection foil
/ Feuille de protection intérieure

106.5×89.8×1 mm 5 pz / pcs / pcs

Lamina protezione esterna / External protection foil
/ Feuille de protection extérieure

114×133×1 mm 5 pz / pcs / pcs

Filtro auto oscurante / Auto-darkening filter
/ Filtre à assombrissement automatique
HD ADF

Batteria / Battery / Pile
CR2450 litio / lithium / lithium

Fasciatesta / Headband / Bandeau
Super Comfort

Banda antisudore / Sweat band
/ Bande anti-transpiration
Super Comfort 2 pz / pcs / pcs

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensione filtro / Filter size / Dimension du filtre
114×133×9.5 mm

Area visibile / Visible area / Zone visible
100×83.4 mm

Classificazione / Classification / Classement
EN 379 1/1/1/1

Numero sensori
/ Number of sensors / Nombre de capteurs
4

Tempo di reazione / Reaction time / Temps de réaction
0.08 ms

Controllo oscuramento / Darkening control
/ Contrôle de l'ombre
Interno, digitale / Internal, digital / Interne, numérique

Controllo sensibilità / Sensitivity control
/ Contrôle de sensibilité
Interno, regolabile, digitale / Internal, adjustable,
digital / Interne, réglable, numérique

Controllo ritardo / Delay control / Contrôle du retard
Interno, regolabile, digitale / Internal, adjustable,
digital / Interne, réglable, numérique

Funzione Grinding / Grinding function / Fonction de broyage
Sì / Yes / Oui

Allarme batteria scarica / Low battery alarm / Alarme de batterie faible
Sì / Yes / Oui

Grado di chiarezza / Brightness degree
/ Degré de clarté
DIN 4

Grado oscuramento variabile / Variable darkening degree
/ Degré d'obscurcissement variable
DIN 5-9 / 9-13

Alimentazione / Power supply / Alimentation
Celle solari, batterie sostituibili / Solar cells, replaceable batteries
/ Cellules solaires, batteries remplaçables

Batteria / Battery / Pile
CR2450 - 1 pz / 1 pc / 1 pièce

Tecnologia / Technology / Technologie
Real Vision Technology - Saving Mode - Extra Heat Stability

Fasciatesta / Headband / Bandeau
Super Comfort